

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по объекту:
ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Газопровод-отвод к ГРС-53 п.
Верхозим. Сплошная замена трубы ДУ150, L 2500 м» (объект №33 по ТЗ)
в Кузнецком районе Пензенской области.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (далее – Закон № 73-ФЗ), Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, Закона Пензенской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» от 22.12.2005 № 934-ЗПО.

Место проведения экспертизы:	г. Липецк
------------------------------	-----------

Сроки проведения экспертизы:

Дата начала работ	Дата окончания работ
13.08.2020 г.	18.08.2020 г.

Сведения о Заказчике экспертизы:

Ф.И.О. (или наименование ЮЛ)	Адрес регистрации (ИНН для юридических лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Георесурс-КБ»	6452946595

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Ерохин Александр Валерьевич
Образование	высшее
Специальность	История
Стаж работы в сфере охраны культурного наследия	13 лет
Место работы и должность	директор ООО Научно-производственный центр «Черноземье», генеральный директор ООО Научно- производственное объединение «Черноземье»
Реквизиты аттестации	Государственный эксперт по проведению историко- культурной экспертизы (приказ Министерства культуры

	<p>РФ № 961 от 20.06.2018 г.).</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных от отсутствия на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.
--	--

Я, нижеподписавшийся эксперт Ерохин Александр Валерьевич, согласно Положению о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, несу ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отношения к заказчику

Эксперт Ерохин А.В.:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Объект экспертизы:

Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по объекту: ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Газопровод-отвод к ГРС-53 п. Верховозим. Сплошная замена трубы ДУ150, L 2500 м» (объект №33 по ТЗ) в Кузнецком районе Пензенской области.

Цель экспертизы:

Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, на участке, предназначенном под строительства объекта ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Газопровод-отвод к ГРС-53 п. Верховозим. Сплошная замена трубы ДУ150, L 2500 м» (объект №33 по ТЗ) в Кузнецком районе Пензенской области¹.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми

¹ Принимая во внимание, что на момент проведения экспертизы информация о наличии на территории Пензенской области границ территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Закона № 73-ФЗ отсутствовала на официальном сайте комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры, эксперт проводил экспертизу в соответствии со статье 56 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

определяется наличие или отсутствие объекта культурного наследия на земельном участке, отводимом для проведения работ по капитальному ремонту объекта ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Газопровод-отвод к ГРС-53 п. Верховим. Сплошная замена трубы ДУ150, L 2500 м» (объект №33 по ТЗ) в Кузнецком районе Пензенской области – Саратов, 2020.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях:

В процессе экспертизы проведена следующая работа:

- рассмотрена представленная Заказчиком Документация, подлежащая экспертизе;
- осуществлен анализ полученных и собранных данных (документов, материалов, информации) с целью определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на осваиваемом участке;
- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Перечень использованных документов, материалов, специальной, технической и справочной литературы:

1. Документы и материалы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07. 2009 № 569.
- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.
- Закон Пензенской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» от 22.12.2005 № 934-ЗПО.
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.
- Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации от 02.11.2016 № 337-01-39-НМ.

2. Список литературы и архивных источников:

- 1.Белобрыкин Г.Н. Древняя история Пензенского края. Пенза, 1988.
- 2.Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям России. Спб., 1773.
- 3.Полесских М.Р. В недрах времен. Пенза, 1956.
- 4.Полесских М.Р. Археологические памятники Пензенской области: Путеводитель. Пенза, 1970.
- 5.Полесских М.Р. Древнее население Посурья и Верхнего Примокшанья. Пенза, 1977.
- 6.Расторопов А.В., Ставицкий В.В. Хроника археологических исследований // Из истории области. Очерки краеведов. Вып. 3. Пенза, 1992.

7. Хвощев А. Очерки по истории Пензенского края. Пенза, 1984.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

В результате рассмотрения документации установлено, что в 2018 г. ООО «ЛРТ-Наследие» на основании открытого листа № 1231-2020 от 27 июля 2020 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Тугушева Петра Евгеньевича было проведено археологическое обследование земельного участка, отводимого под объект ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Газопровод-отвод к ГРС-53 п. Верховзим. Сплошная замена трубы ДУ150, L 2500 м» (объект №33 по ТЗ) в Кузнецком районе Пензенской области в 2020 году.

Документация подготовлена под руководством археолога Тугушева П.Е.

В Документации представлены природные условия муниципального района Кузнецкий Пензенской области, краткая история изучения археологических памятников, расположенных на территории Кузнецкого района Пензенской области, археологическое обследование земельного участка, отводимого под объект ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Газопровод-отвод к ГРС-53 п. Верховзим. Сплошная замена трубы ДУ150, L 2500 м» (объект №33 по ТЗ) в Кузнецком районе Пензенской области.

Площадь обследованного земельного участка составляет 6,9 га (по ТЗ), длина – 2,3 км. Фактический это линейный объект длиной 2,5 км, шириной 20 м. В геоморфологическом отношении обследуемый участок расположен на водоразделе, образуемом рекой Кадада и ее правым притоком – речкой Тютнярь.

Проектируемый объект расположен в границах участка с кадастровым номером 58:14:0030405.

Археологическое обследование территории, отведенной под строительство объекта, ранее не проводилось.

Согласно архивным данным, в районе расположения земельного участка, отводимого под объект ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Газопровод-отвод к ГРС-53 п. Верховзим. Сплошная замена трубы ДУ150, L 2500 м» (объект №33 по ТЗ) в Кузнецком районе Пензенской области, объекты культурного наследия (памятники археологии) не выявлены. Ближайшие известные памятники археологии находятся в десятках километрах от участка обследования на р. Сура, в районе г. Кузнецк. Местонахождение кремнёвых орудий известно у с. Шаткино в 7,5 км к ЮЗ от трассы.

Состояние местности на момент обследования позволило провести детальный осмотр рельефа отводимого участка, в результате которого признаков насыпей курганов не выявлено.

Для выяснения наличия или отсутствия культурного слоя древних поселений на территории проектируемого объекта, было заложено 3 разведочных шурфа. Никаких культурных остатков в шурфах не обнаружено. По завершении работ разведочные шурфы были рекультивированы.

Результаты обследования

В результате проведения научно-исследовательских археологических работ (разведок) на территории земельного участка, отводимого под объект ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Газопровод-отвод к ГРС-53 п. Верховзим. Сплошная замена трубы ДУ150, L 2500 м» (объект №33 по ТЗ) в Кузнецком районе Пензенской области памятники археологии не выявлены.

Обоснование вывода экспертизы:

1. Проведенное археологическое обследование на территории земельного участка, отводимого под объект ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Газопровод-отвод к ГРС-53 п. Верховзим. Сплошная замена трубы ДУ150, L 2500 м» (объект №33 по ТЗ) в Кузнецком

районе Пензенской области выполнено с целью реализации нормы Федерального закона от 25.06. 2002 г. ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В результате археологических работ, произведенных сотрудниками ООО «Георесурс-КБ» установлено, что в границах территории земельного участка, отводимого под объект ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Газопровод-отвод к ГРС-53 п. Верхозим. Сплошная замена трубы ДУ150, L 2500 м» (объект №33 по ТЗ) в Кузнецком районе Пензенской области объекты культурного (археологического) наследия не обнаружены.

2. Представленная на экспертизу документация выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.

Вывод экспертизы:

На территории земельного участка, отводимого под объект ООО «Газпром трансгаз Самара»: «Газопровод-отвод к ГРС-53 п. Верхозим. Сплошная замена трубы ДУ150, L 2500 м» (объект №33 по ТЗ) в Кузнецком районе Пензенской области объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют; проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ **ВОЗМОЖНО (положительное заключение).**

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

Сведения о сертификате аттестованного эксперта

Ерохина Александра Валерьевича:

Кому выдан: Ерохин Александр Валерьевич

Кем выдан: ЗАО Калуга Астрал

Серийный номер: 01 d5 66 fa 6e 5f ff e0 00 00 00 0a 2f 62 00 01

Действителен с: 9 сентября 2019 г. 13:39:20

Действителен по: 9 сентября 2020 г. 13:39:20

Дата оформления заключения экспертизы – 18.08.2020.

Аттестованный эксперт

по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

А.В. Ерохин